



Legerstock Frans Luyckx



Vloeistoffen

1. Het product kiezen:

Aceton:

Dit gebruik je om synthetische producten te verwijderen (bv.: verfresten, lijm,...). Ook bekend als nagellakverwijderaar of meubelen die geboend zijn af te bijten. Aceton is brandbaar en vluchtig.

Ammoniak:

Word vaak gebruik als schoonmaakmiddel. Met ammoniak kan je makkelijk vet verwijderen of verf van de muur schuren. Een goede verluchting is noodzakelijk als je met ammoniak werk.

Bleekwater/javel:

Is een schoonmaakmiddel met ontsmettende eigenschappen. Javel laat kleurstoffen oxideren, javel heeft een blekende werking. Mag nooit gecombineerd worden met toiletreiniger of ontkalker want hierdoor komen giftige chloordampen vrij.

Cementsluierverwijderaar:

Verdund gebruiken om cementresten makkelijk te verwijderen. Mag zeker niet gebruikt worden op kalkhoudende materialen, omdat cementsluierverwijderaar zuren bevat die de kalk oplossen.

Terpentijn:

Kan gebruikt worden als verdunner van ver op basis van olie, als reiniging voor penselen. Je kan er ook boenwas op meubelen of perket mee verwijderen.

Thinner:

Thinner is een reinigingsmiddel dat ontvet.

Cellulose thinner: is voor het verdunnen van verf, stopverf,... Het lost ook vervlekken op, en voor het uitwassen van verfborstels en verfspuitpistolen.

Synthetisch thinner: is voor het verdunnen van synthetische verven, lakken en producten op teer basis.

Wasbenzine:

Voor het verwijderen van vlekken uit kledij.

White spirit:

Voor het verdunnen van verf, lak, vernis en voor het uitwassen van verfborstels.

Zoutzuur:

Wanneer zoutzuur verdund is kan dit dienen als kalk- en cementresten verwijderaar. Kan ook gebruikt worden om verstoppingen van het toilet en riool te verhelpen.

2. Veilig gebruik

Lees altijd de gebruiksaanwijzing.

Aangepaste kledij.

Voldoende verluchten

Veilig opbergen van het product

Geen 2 chemische producten mengen

Stofvrije en droge ondergrond

3. Bewaren

Fles altijd goed afsluiten

Zorg ervoor dat de fles niet verwarmd word door zonlicht, verwarming,...

Bewaar in originele verpakking

Buiten bereik van kinderen

Best achter slot en grendel

4. Bij ongeval met producten

Telefoonnummer antigifcentrum

070/245.245